



Mono-Clip

**Mono-Clip – neues 2-teiliges System mit
einzigartiger Clip-Technik und glatter Oberfläche**

**Mono-Clip – new two-part system with
unique clip technology and smooth surface**



7 – 22 mm


DE | EN

Neues 2-teiliges Clip-System

New 2-part Clip System

Mono-Clip – in drei BASIS-Profil Größen

Mono-Clip – in three BASE profile sizes



Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes.

© Küberit®

Mono-Clip

- ❶ TOP-Profil
- ❷ BASIS-Profil (**drei Größen**)
Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- ❸ Führungssteg mit Sicherheitsrastung
- ❹ Sollbiegestelle
- ❺ Kontersteg mit 2-Punkt-Verzahnung
- ❻ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung)

Mono-Clip

- ❶ TOP profile
- ❷ BASE profile (**three sizes**)
fastening with TORX screws
(anchor alongside the subfloor joint)
- ❸ positive-engagement guide strip
- ❹ predetermined bending point
- ❺ counter edge with 2-point-interlock system
- ❻ fluted for glueing (glue in case of underfloor heating)

Mono-Clip – das neue 2-teilige Aluminium Profilsystem verfügt über einen schmalen Gesamtaufbau und ist geeignet für Laminat, Parkett, Starkparkett sowie mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen mit Anwendungsbereichen von 7 – 12 mm, 12 – 17 mm und 17 – 22 mm.



- Clip-System mit neuer, einzigartiger Clip-Technologie für die schwimmende Verlegung
- ermöglicht 13 mm Dehnungsfugen – über 60% mehr Nutzen als herkömmliche Profilsysteme
- unser Übergangsprofil verfügt bei optimierter Dehnungsfuge über lediglich 31,5 mm sichtbare Fläche
- schnelle und einfache Profilverlegung
- die kraftschlüssige Clip-Verbindung ermöglicht die Aufnahme von horizontalen und vertikalen Kräften
- für alle Höhen das gleiche TOP-Profil

Mono-Clip - the new 2-part aluminium profile system has a slim overall structure and is suitable for laminate, parquet, thick parquet and multi-layer modular floor coverings. Available in three versions with application ranges of 7 - 12 mm, 12 - 17 mm and 17 - 22 mm.

- Clip system with new, unique clip technology for floating installation
- achieved through 13 mm expansion joints – covering a 60% larger application area than conventional profile systems
- connecting profile has only 31.5 mm visible surface area despite optimised expansion joint
- quick and easy profile installation
- the secure clip connection enables flooring to withstand horizontal and vertical forces
- TOP profile suitable for all heights

Mono-Clip | Laminat

Mono-Clip | Laminate



13 mm


556*
7 – 12 mm

ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors



13 mm


557*
7 – 12 mm

ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



2 x 13 mm

558*
7 – 12 mm

ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge


CONNECTING PROFILE

(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform!
For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

Mono-Clip | Parkett

Mono-Clip | Parquet



13 mm

559*


± 12 – 17 mm

ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors



13 mm

560*


± 12 – 17 mm

ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



2 x 13 mm

561*

± 12 – 17 mm

ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

CONNECTING PROFILE

(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height


* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform!
For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

Mono-Clip | Starkparkett

Mono-Clip | Strong Parquet



© Küberit®



13 mm

562*
17 – 22 mm

ANPASSUNGSPROFIL


(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Bodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Beläge

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all floor coverings bordering lower areas or floors



© Küberit®



13 mm

563*
17 – 22 mm

ABSCHLUSSPROFIL


für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Bodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



© Küberit®



2 x 13 mm

564*
17 – 22 mm

ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 2 mm unterschiedlich hohe Bodenbeläge

CONNECTING PROFILE


(or EXPANSION JOINT PROFILE) for floor coverings of equal level or up to ± 2 mm difference in height

* Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform!
For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

Clip-Technik

Clip technology

1.




© Küberit®

BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln
(= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung
einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

Fasten the **BASE profile** with screws and plugs
(= plug mounting). In case of floor heating,
fix the profile by using a suitable cartridge adhesive.

2.




© Küberit®

Hartbodenbelag anpassen, dabei die vom Hersteller
empfohlene **Dehnungsfuge** berücksichtigen!

Lay the hard floor covering and pay attention
to the **expansion joint** as recommended
by the flooring manufacturer!

3.



© Küberit®

TOP-Profil vorsichtig auf das **BASIS-Profil** aufsetzen,
eventuell noch in die richtige Position korrigieren, dann
das **TOP-Profil** mit wohl dosierten Schlägen passgenau einclippen.

ACHTUNG: Nicht mit dem Hammer direkt klopfen,
sondern immer ein Hartholz mit Filz benutzen.

Fertig ist die hochwertige Verlegung!

Place the **TOP profile** carefully on the **BASE profile**,
bring it first into the right position, then clip-in the
TOP profile by well controlled hammer blows.

ATTENTION: Never use the hammer directly.
Please use a hardwood with felt.

The high-quality installation is ready!

4.



© Küberit®


VIDEO



kueberit.com/qr/mono

Mono-Clip – Muster und Verkaufshilfen

Mono-Clip – Sample case and sales assistants



Mustertafel Mono-Clip
sample board Mono-Clip



Handmuster 599/560/561
sample swatches



Handmuster 562/563/564
sample swatches




Handmuster 556/557/558
sample swatches




Handmuster Midnight
sample swatches Midnight

FARBEN · COLOURS



F2G
edelstahl optik fein geschliffen
stainless steel optic brushed



F4
silber
silver



F6
bronze
bronze



F9
sand
sand



F16 RAL 9005
pulverbe. schwarz matt
powder-coated black matte

SYMBOLE · SYMBOLS



für Hartböden
for hard floor coverings



zum clippen
to clip

HOLZDEKOR · WOOD DECOR



H22
Buche hell
beech light



H30
Eiche hell
oak light



H33
Eiche weiß gekalkt
white washed oak



H61
Eiche grau
oak grey



H62
Eiche beige-grau
oak beige-grey



H64
Eiche creme
oak creme



H65
Eiche hellgrau
oak light grey



H81
Nussbaum
walnut

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten! · Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!
Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! · For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!



**PRODUCT
PLATFORM**
pro.kueberit.com

- **komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten**
- **getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen**
- **optimierte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe**

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour

KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com



Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

PDF



kueberit.com/qf/prosp

© Küberit® 06-2023