KÜBERIT®



Rampen-Profile

Belastbare Rampen
aus Aluminium
für den Objektbereich

Resilient ramps
of aluminium
for the public areas


Ce
Vi
Te
Ha

DE | EN



©Küberit®

Schwerlast-Rampenprofile


Heavy weight ramp profiles




269 U[1]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,00
U




270-N U[1*]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,15
U




262 U[1*]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,15
U




261 U[1]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,00
U




263 U[1]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,00
U




267 U[1]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,00
U




266 U[1]**
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
3,15
U



260
FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9
LÄNGE LENGTH
2,70
V



268
FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9
LÄNGE LENGTH
2,70
V



für for:
269 U, 270-N U, 262 U, 261 U,
263 U, 267 U, 266 U


90° Ecken Corner[1]
FARBE COLOUR
F4
LÄNGE LENGTH
0,20 x 0,20 m
U

U = ungebohrt undrilled
V = versenkt gebohrt countersunk drilled
*** = optional mit Dichtlippe** optionally with sealing lip
**** = mit Dichtlippe** with sealing lip
1 = mit Verbindern with connectors




Die optimale Verlegelösung mit 90° Ecken

The best laying solution with 90° corners




Bodenbelag verlegen und die **Rampe** zuschneiden. Die 90° Ecken mit der **Rampe** verbinden …

Adapt the **floor covering** and cut the **ramp**. Connect the 90° corners with the **ramp** …




… anschließend auf den **Bodenbelag** schieben …

… then slide to the **floor covering** …



… zugeschnittene **Rampe** schräg unter den Bodenbelag schieben und dann nach unten auf die **Verbinder** drücken …

… place the tailored **ramp** oblique under the floor covering and push down to the **connectors** …



… **Fertig!**

… **Finished!**

Ganz leichte Montage

Quite simple to install





Bodenbelag (8,5 –15 mm) verlegen, Löcher bohren, dabei die zuvor zugeschnittene **Rampe** als Hilfe für die Ermittlung der Bohrlöcher benutzen …

Adapt the **floor covering** (8.5 –15 mm), drill holes and use the tailored **ramp** as adjustment help …



… zugeschnittene **Rampe** aufsetzen …

… place the tailored **ramp** …




… verschrauben oder verdübeln (= Durchsteckmontage)
Fertig!

… screwing or doweling (= plug mounting)
Finished!

Rampen- und Anpassungsprofile


Ramp and adapting profiles






330

FARBE COLOUR
F2 · F3 · F4
F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
2,70
V




332

FARBE COLOUR
F2 · F3 · F4 · F9
LÄNGE LENGTH
2,70
V




333

FARBE COLOUR
F2G · F3 · F4 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
2,70
V



264

FARBE COLOUR
F2 · F4
F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
0,90 · 2,70
V U




265

FARBE COLOUR
F2 · F4
F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
0,90 · 2,70
V U




247

FARBE COLOUR
F2 · F3 · F4 · F5
F6 · F7** · F9 · Decor
LÄNGE LENGTH
0,90 · 1,00 · 2,70 · 3,00
V SK



250

FARBE COLOUR
F2G · F3 · F4
F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
0,90 · 2,70 · 5,00
S U



240

FARBE COLOUR
F2 · F3 · F4 · F5
F6 · F7 · F9 · F15 · F16
LÄNGE LENGTH
0,90 · 1,00 · 2,70 · 5,00
V SK




244

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9 · F15 · F16 · Decor
LÄNGE LENGTH
0,90 · 1,00 · 2,70 · 3,00
V SK



241

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9 · F15 · F16 · Decor
LÄNGE LENGTH
0,90 · 2,70 · 3,00
V SK



245


FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9 · F15 · F16
LÄNGE LENGTH
0,90 · 2,70 · 5,00
V SK

U = ungebohrt undrilled · **V = versenkt gebohrt** countersunk drilled · **S = seitlich versenkt gebohrt** laterlally countersunk drilled · **SK = selbstklebend** self-adhesive

** Messing nur in 0,90 m und 2,70 m verfügbar. Brass only available in 0,90 m and 2,70 m

Rampen- und Anpassungsprofile

Ramp and adapting profiles




243

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F7

LÄNGE LENGTH
1,00 · 2,50 · 5,00

V



248

FARBE COLOUR
F1G · F2G · F4 · F4G
F9 · F15 · F16

LÄNGE LENGTH
1,00 · 2,70 · 3,00

V SK

U = ungebohrt undrilled · **V = versenkt gebohrt** countersunk drilled · **S = seitlich versenkt gebohrt** laterlally countersunk drilled · **SK = selbstklebend** self-adhesive

Elegante Dekore und Farben

Elegant decors and colours

ALUMINIUM · ALUMINIUM

F1G
platinium fein geschliffen
platinium brushed

F2
edelstahloptik
stainless steel optic

F2G
edelstahloptik fein geschliffen
stainless steel optic brushed

F3
poliert
polished

F4
silber
silver

F4G
silber fein geschliffen
silver brushed

F5
gold
gold

F6
bronze
bronze

F9
sand
sand

MESSING · BRASS

F7
Messing poliert
brass polished

PULVERBESCHICHTET · POWDER-COATED

F15
RAL 9016
weiß hochglanz
white high gloss

F16
RAL 9005
schwarz matt
black matt

HOLZDEKOR · WOOD DECOR

H20
Buche dunkel
beech dark

H22
Buche hell
beech light

H30
Eiche hell
oak light

H31
Eiche dunkel
oak dark

H33
Eiche weiß gekalkt
white washed oak

H34
Landeiche
country oak

H40
Ahorn
maple

H61
Eiche grau
oak grey

H62
Eiche beige-grau
oak beige-grey

H63
Tigua
tigua

H64
Eiche creme
oak creme

H65
Eiche hellgrau
oak light grey

H80
Merbau
merbau

H81
Nussbaum
walnut

H95
Wenge
wenge

DIGITAL PRINT DECOR COATING by Küberit

Technische Änderungen sowie Abweichungen in Maserung, Farbe, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!
Subject to technical changes and deviations in grain and colour. Subject to errata, printing errors!







Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V.



- **komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten**
- **getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen**
- **optimierte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe**

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour

KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheid · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

© Küberit® 08-2023

PDF

kueberit.com/qr/prosp