



Rampen-Profile

Belastbare Rampen
aus Aluminium
für den Objektbereich

Resilient ramps
of aluminium
for the public areas

- Ce
- Vi
- Te
- Ha




Best-Profile



Schwerlast-Rampenprofile

Heavy weight ramp profiles




269 U¹

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,00

U




270-N U^{1*}

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,15

U




262 U^{1*}

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,15

U




261 U¹

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,00

U




263 U¹

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,00

U




267 U¹

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,00

U




266 U^{1}**

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
3,15

U




260

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9

LÄNGE LENGTH
2,70

V




268

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F5
F6 · F9

LÄNGE LENGTH
2,70

V



90° Ecken Corner¹

FARBE COLOUR
F4

LÄNGE LENGTH
0,20 x 0,20 m

U

für for:
269 U, 270-N U, 262 U, 261 U,
263 U, 267 U, 266 U


U = ungebohrt undrilled
V = versenkt gebohrt countersunk drilled
*** = optional mit Dichtlippe** optionally with sealing lip
**** = mit Dichtlippe** with sealing lip
1 = mit Verbindern with connectors



Die optimale Verlegelösung mit 90° Ecken

The best laying solution with 90° corners


1.



Bodenbelag verlegen und die **Rampe** zuschneiden.
Die 90° Ecken mit der **Rampe** verbinden ...

Adapt the **floor covering** and cut the **ramp**.
Connect the 90° corners with the **ramp** ...

2.



... anschließend auf den **Bodenbelag** schieben ...

... then slide to the **floor covering** ...

3.



... zugeschnittene **Rampe** schräg unter den
Bodenbelag schieben und dann nach unten
auf die **Verbinder** drücken ...

... place the tailored **ramp** oblique under the
floor covering and push down to the **connectors** ...

4.



... **Fertig!**

... **Finished!**

Ganz leichte Montage

Quite simple to install



© Küberit®



© Küberit®

1. **Bodenbelag** (8,5–15 mm) verlegen, Löcher bohren, dabei die zuvor zugeschnittene **Rampe** als Hilfe für die Ermittlung der Bohrlöcher benutzen ...

Adapt the **floor covering** (8.5–15 mm), drill holes and use the tailored **ramp** as adjustment help ...



© Küberit®

2. ... zugeschnittene **Rampe** aufsetzen ...
... place the tailored **ramp** ...



© Küberit®


3. ... verschrauben oder verdübeln (= Durchsteckmontage)
Fertig!
... screwing or doweling (= plug mounting)
Finished!

Rampen- und Anpassungsprofile


Ramp and adapting profiles




© Küberit®




330
FARBE COLOUR
 F2 · F3 · F4
 F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
 2,70
V




332
FARBE COLOUR
 F2 · F3 · F4 · F9
LÄNGE LENGTH
 2,70
V




333
FARBE COLOUR
 F2G · F3 · F4 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
 2,70
V




264
FARBE COLOUR
 F2 · F4
 F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 2,70
V U




265
FARBE COLOUR
 F2 · F4
 F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 2,70
V U




247
FARBE COLOUR
 F2 · F3 · F4 · F5
 F6 · F7** · F9 · Decor
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 1,00 · 2,70 · 3,00
V SK




250
FARBE COLOUR
 F2G · F3 · F4
 F5 · F6 · F9
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 2,70 · 5,00
S U




240
FARBE COLOUR
 F2 · F3 · F4 · F5
 F6 · F7 · F9 · F15 · F16
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 1,00 · 2,70 · 5,00
V SK



244
FARBE COLOUR
 F2 · F4 · F5
 F6 · F9 · F15 · F16 · Decor
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 1,00 · 2,70 · 3,00
V SK



241
FARBE COLOUR
 F2 · F4 · F5
 F6 · F9 · F15 · F16 · Decor
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 2,70 · 3,00
V SK



245
FARBE COLOUR
 F2 · F4 · F5
 F6 · F9 · F15 · F16
LÄNGE LENGTH
 0,90 · 2,70 · 5,00
V SK

U = ungebohrt undrilled · V = versenkt gebohrt countersunk drilled · S = seitlich versenkt gebohrt laterally countersunk drilled · SK = selbstklebend self-adhesive

** Messing nur in 0,90 m und 2,70 m verfügbar. Brass only available in 0,90 m and 2,70 m

Rampen- und Anpassungsprofile

Ramp and adapting profiles



243

FARBE COLOUR
F2 · F4 · F7

LÄNGE LENGTH
1,00 · 2,50 · 5,00

V

248

FARBE COLOUR
F1G · F2G · F4 · F4G
F9 · F15 · F16

LÄNGE LENGTH
1,00 · 2,70 · 3,00


V SK

U = ungebohrt undrilled · V = versenkt gebohrt countersunk drilled · S = seitlich versenkt gebohrt laterally countersunk drilled · SK = selbstklebend self-adhesive

Elegante Dekore und Farben

Elegant decors and colours


ALUMINIUM · ALUMINIUM



F1G
platinum
fein geschliffen
platinum brushed




F2
edelstahloptik
stainless steel optic




F2G
edelstahloptik
fein geschliffen
stainless steel optic
brushed



F3
poliert
polished



F4
silber
silver



F4G
silber
fein geschliffen
silver brushed



F5
gold
gold



F6
bronze
bronze




F9
sand
sand

MESSING · BRASS



F7
Messing poliert
brass polished

PULVERBESCHICHTET · POWDER-COATED



F15
RAL 9016
weiß hochglanz
white high gloss



F16
RAL 9005
schwarz matt
black matt

HOLZDEKOR · WOOD DECOR




H20
Buche dunkel
beech dark



H22
Buche hell
beech light




H30
Eiche hell
oak light



H31
Eiche dunkel
oak dark



H33
Eiche weiß gekalkt
white washed oak




H34
Landeiche
country oak




H40
Ahorn
maple



H61
Eiche grau
oak grey



H62
Eiche beige-grau
oak beige-grey




H63
Tigua
tigua




H64
Eiche creme
oak creme




H65
Eiche hellgrau
oak light grey



H80
Merbau
merbau




H81
Nussbaum
walnut



H95
Wenge
wenge





PRODUCT PLATFORM
pro.kueberit.com

- **komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten**
- **getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen**
- **optimierte Detailsicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe**

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour



KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheid · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

PDF



© Küberit® 06+2023

kueberit.com/qr/prosp