

## Soluzione intelligente con angolo prefabbricato a 90° Tipo 279 come rivestimento per scale

## Angoli prefabbricati prefabbricati in alluminio per un'installazione elegante

- Risparmio di tempo, poiché non sono necessari tagli obliqui complessi in cantiere
- · Accesso a piedi nudi
- Per pavimenti elastici o tessili fino a 3,0 mm
- Lunghezze standard delle gambe di 300, 1.000 e 1.500 mm
- Dimensioni, gradi o colori diversi sono possibili su richiesta








# Soluzione angolare prefabbricata per scale aperte lateralmente

### **ANGOLO FINITO 279 IN COMBINAZIONE CON 870 + 871**

## 870 PROFILO PARAGRADI-NO PER SCALE



F4 · F16 **LUNGHEZZA** 2,50 · 5,00 m 871 PROFILO PARAGRA-DINO PER SCALE



LUNGHEZZA 2,50 · 5,00 m

COLORE

**279 U** PROFILO ANGOLARE



COLORE F4·F16 LUNGHEZZA 3,05 m

## **Versione FW**

ANGOLO FINITO



COLORE F4 · F16 LUNGHEZZA 0,3 x 0,3

## **Versione FW-L**

ANGOLO FINITO SINISTRA



COLORE F4 · F16 LUNGHEZZA 0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m Versione FW-R
ANGOLO FINITO DIRITTO



COLORE F4 · F16

LUNGHEZZA 1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m





## Montaggio semplice:

#### 1


Montare il paragradino e la il gradino della scala con un rivestimento rivestimento del pavimento.

#### 2.

Misurare l'altezza del montante e regolare l'angolo di finitura. Regolare di conseguenza l'angolo di finitura 279. Segnare l'esatto incavo (vedere l'illustrazione). Usare la marcatura per ritagliare l'area necessaria.

#### 3.

Incollare in posizione con un adesivo adatto. L'elegante soluzione per le scale è pronta!



© Küberit® 07-2024

ALLUMINIO silber ALLUMINIO verniciato a polvere nero opaco (RAL 9005) ANGOLO FINITO













