



## Die optisch ansprechende Verlegelösung für LVT- und Rigid-Böden

- für LVT-Beläge von 5.3 8.5 mm
- bewährte Clip-Technik mit Kontersteg und 3-Punkt-Verzahnung
- einfache, zeitsparende und stabile Clip-Verbindung


## The visually appealing installation solution for LVT and rigid flooring


- for LVT floors from  $5.3-8.5\ mm$
- approved clip-connection with counter edge and 3-point-interlock system
- easy, time-saving highly stable clip-connection





















Das zweiteilige Profilsystem Design-Clip® Plus ist eine Weiterentwicklung unseres Design-Clip® XL und basiert auf der 3-Punkt Verzahnung vom Euro-Clip®-System für die schwimmende Verlegung von Hartböden.

Die patentierte 3-Punkt Verzahnung, bei der TOP- und BASIS-Profil fest miteinander verbunden werden, hält großen Belastungen im Alltagsgebrauch stand — ob im privaten Wohnbereich oder im Objekteinsatz.

Die Plus-Version des Design-Clip® ist für neuere schwimmende Bodenbeläge, bei denen eine größere Dehnungsfuge vom Hersteller empfohlen wird.

Das Clipsystem ist in erster Linie für Vinyl- (Click-LVT), SPC- und Rigid-Böden, sowie neuere Generationen von mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen.

Das neue System kann auch für Laminat bis 8,5 mm Stärke verwendet werden und besticht durch seine glatten TOP-Profile.

The two-part Design-Clip® Plus profile system is a further development of our Design-Clip® XL and is based on the 3-point interlocking of the Euro-Clip® system for floating installation of hard floors.

The patented 3-point toothing, in which the TOP and BASIS profiles are firmly connected to each other, can withstand heavy loads in everyday use — whether in private homes or in commercial buildings.


The Plus version of the Design-Clip® is for newer floating floor coverings where a larger expansion joint is recommended by the manufacturer.

The clip system is primarily designed for vinyl (click LVT), SPC and rigid flooring, as well as newer generations of multi-layer modular flooring.

The new system can also be used for laminate up to 8.5 mm thick and impresses with its smooth TOP profiles.

















optic brushed