



# Wandflächen gestalten und sanieren

Designing and renovating  
wall surfaces





## Gestalten Sie Wandflächen neu

Ob Renovierung, Sanierung oder Neubau – moderne Wandbeläge eröffnen heute völlig neue Möglichkeiten der Raumgestaltung. Großformatige Wandplatten überzeugen durch ihre hochwertige Optik, geringe Fugenanteile, pflegeleichte Oberflächen und eine schnelle Verarbeitung. Damit steigen jedoch auch die Anforderungen an professionelle und durchdachte Profillösungen.

Mit **WALLDESIGN™** bietet **Küberit** erstmals ein durchgängiges Profilsystem für nahezu alle am Markt verfügbaren Wandbeläge – von schlanken Aluminium-Verbundplatten über Design- und Akustikpaneele bis hin zu hochwertigen HPL-Platten. Das Sortiment umfasst passgenaue Lösungen für Abschlüsse, Innen- und Außenecken, Übergänge, Dehnfugen sowie zahlreiche weitere Anwendungen.

Diese Broschüre unterstützt Sie dabei, schnell die passende Profillösung für Ihr Projekt zu finden. Entdecken Sie innovative Systemlösungen, praxisgerechte Anwendungsbeispiele und hilfreiche Informationen für eine hochwertige, langlebige und wirtschaftliche Wandgestaltung.

**Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten von WALLDESIGN™ – für perfekt gestaltete Wandflächen mit System.**

**Ihr Küberit-Team**

## Redesign Your Walls

Whether for renovation, refurbishment or new-build projects – modern wall coverings now open up entirely new possibilities for interior design. Large-format wall panels impress with their high-quality appearance, minimal joints, easy-to-maintain surfaces and quick installation. However, this also places greater demands on professional and professionally engineered profile solutions.

With **WALLDESIGN™**, **Küberit** is offering, for the first time, a comprehensive profile system for almost all wall coverings available on the market – from slim aluminium composite panels to design and acoustic panels, right through to high-quality HPL panels. The range includes precisely tailored solutions for edge finishes, internal and external corners, transitions, expansion joints and numerous other applications.

This brochure will help you quickly find the right profile solution for your project. Discover innovative system solutions, practical application examples and helpful information for high-quality, durable and cost-effective wall design.

**Be inspired and discover the many possibilities offered by WALLDESIGN™ – the complete system for perfectly finished wall surfaces.**

**Your Küberit Team**



**Einsatzbereiche** · Areas of Application **ab** · from 6

**WALLDESIGN™-Systeme** · WALLDESIGN™ Systems **ab** · from 8

WALLDESIGN™ **CLASSIC** ⚡ 3.0 – 5.0 mm ■ . . . . . 9

WALLDESIGN™ **CORE** ⚡ 4.4 – 6.8 mm ■ . . . . . 11

WALLDESIGN™ **ELITE** ⚡ 6.5 – 9.5 mm ■ . . . . . 12

**Problemlösungen** · Application Solutions **ab** · from 14

Vorwand-Installation · Pre-wall Installation . . . . . 15

Formteile für gerundete Außenecken ·

Prefabricated Rounded Corner Elements . . . . . 15

**Wand- und Tapetenprofile** · Wall and Wallpaper Profiles . . . . **ab** · from 16

**Profile für Akustikpaneele** · Profiles for Acoustic Panels . . . . **ab** · from 19

**Eckschutzprofile** · Corner Protection Profiles . . . . . **ab** · from 20

**Informationen** · Information . . . . . **ab** · from 22

**Alu-Verbundplatte**  
Aluminium composite panel



© Jiangfei via Pixabay

**Vinylplatte**  
Vinyl panel




**HPL-Platte**  
HPL panel



© AS Photography via Pixabay

**Textiltapete**  
Fabric wallpaper



**Vinyltapete**  
Vinyl wallpaper




© ShikibaArt via Pixabay

**Feinputz**  
Finish plaster



© Wolfgang Eckert via Pixabay

**Strukturputz**  
Textured plaster



**Akustikpaneel**  
Acoustic panel

## Für jede Wandgestaltung die passende Profillösung

Für nahezu jeden Wandbelag die passende Profillösung

Ob Aluminium-Verbundplatten, HPL-Platten, Akustikpaneele, Vinylplatten, großformatige Fliesen, Strukturputze oder Tapeten – moderne Wandbeläge eröffnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Raumgestaltung. Gleichzeitig stellen sie unterschiedlichste Anforderungen an professionelle Profillösungen.

WALLDESIGN™ wurde entwickelt, um diese Vielfalt mit einem durchgängigen Profilsystem abzudecken. Die drei Produktlinien CLASSIC, CORE und ELITE ermöglichen eine einfache Auswahl entsprechend der Belagsstärke und bieten für nahezu jede Anwendung die passende Lösung.

Das Ergebnis sind präzise Übergänge, hochwertige Abschlüsse und dauerhaft perfekte Wandflächen – unabhängig vom eingesetzten Wandbelag.

## The Right Profile Solution for Every Wall Design

The Right Profile Solution for Almost Every Wall Covering

Whether aluminium composite panels, HPL panels, acoustic panels, vinyl panels, large-format ceramic tiles, textured plaster or wallpaper – modern wall coverings offer almost unlimited possibilities for interior design. At the same time, they place a wide range of demands on professional profile solutions.

WALLDESIGN™ has been developed to meet this diversity with one comprehensive profile system. The three product lines – CLASSIC, CORE and ELITE – make it easy to select the right solution based on wall covering thickness and provide the ideal profile solution for virtually every application.

The result is precise transitions, premium edge finishes and consistently perfect wall surfaces – regardless of the wall covering used.

© Trudi Finless via Pixabay®

### i

Unterschiedliche Materialien und Belagsstärken erfordern passgenaue Profillösungen. Mit den drei Produktlinien **CLASSIC**, **CORE** und **ELITE** bietet WALLDESIGN™ für nahezu jede Anwendung die passende Lösung.

Different materials and wall covering thicknesses require precisely matched profile solutions. With its three product lines – **CLASSIC**, **CORE** and **ELITE** – WALLDESIGN™ provides the ideal profile solution for virtually every application.

# WALLDESIGN™

## Wandprofil-System

### Wall profile system



NACHHER · AFTER

## Das neue WALLDESIGN™ Sortiment




### Ein System. Drei Produktlinien. Für nahezu jeden Wandbelag.

Wir haben unser WALLDESIGN™ Sortiment neu strukturiert. Um Ihnen die Beratung und Auswahl so einfach wie möglich zu machen, ist unser Portfolio ab sofort nach Wandbelagsstärken in drei klar definierte Linien gegliedert.

## The New WALLDESIGN™ Range

### One System. Three Product Lines. For almost every wall covering.

We have completely restructured our WALLDESIGN™ range. To make specification and product selection as simple as possible, our portfolio is now divided into three clearly defined product lines according to wall covering thickness.



### Warum WALLDESIGN™?

- Für nahezu alle Wandbeläge geeignet
- Durchgängiges Profilsystem
- Drei Produktlinien – einfache Auswahl nach Belagsstärke
  - Innovative 2-teilige Clip-Technik
- einzelne Paneele einfach austauschbar
- Präzise Übergänge und Kantenabschlüsse
- Einheitliches Profildesign
- Hochwertige, vollständig recyclingfähige Aluminiumprofile

### Why WALLDESIGN™?

- Suitable for almost every wall covering
  - Comprehensive profile system
- Three product lines – easy selection by wall covering thickness
  - Innovative two-part clip system
- Easy replacement of individual panels
- Precise transitions and edge finishes
  - Consistent profile design
- High-quality, fully recyclable aluminium profiles



## WALLDESIGN™ CLASSIC $\updownarrow$ 3.0 - 5.0 mm


(153 U, 163 U, 179 U, 177 U, 173 U, 900 U, 902 U, 800 U, 802 U)

Die ideale Lösung für schlanke Wandbeläge und moderne Designoberflächen. Die Profile der WALLDESIGN™ CLASSIC-Linie ermöglichen eine sichere und präzise Montage von Wandbelägen mit einer Stärke von 3,0 bis 5,0 mm. Dank der innovativen 2-teiligen Clip-Technik entstehen hochwertige Abschlüsse, saubere Kanten und dauerhaft präzise Übergänge. Gleichzeitig lassen sich Fertigungs- und Maßtoleranzen problemlos ausgleichen – für eine schnelle Verarbeitung und ein perfektes Ergebnis.

The ideal solution for slim wall coverings and contemporary design surfaces. WALLDESIGN™ CLASSIC profiles enable the safe and precise installation of wall coverings with a thickness of 3.0 to 5.0 mm. Thanks to the innovative two-part clip system, they create premium finishes, clean edges and permanently precise transitions. At the same time, manufacturing and dimensional tolerances can easily be compensated, ensuring fast installation and perfect results.



### 2-TEILIGES CLIP-AUßENECKPROFIL 2-PART CLIP EXTERIOR CORNER PROFILE



#### 153 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G · F16 · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,60 · 3,05

**U**

### 2-TEILIGES CLIP-INNENECKPROFIL 2-PART CLIP INTERIOR CORNER PROFILE



#### 163 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G · F16 · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,60 · 3,05

**U**

### 2-TEILIGES CLIP-VERBINDERPROFIL 2-PART CLIP CONNECTOR PROFILE



#### 179 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,60

**U**

### 2-TEILIGES CLIP-VERBINDERPROFIL 2-PART CLIP CONNECTOR PROFILE



#### 177 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,60

**U**



### ENDKAPPE AUßENECKE END CAP EXTERIOR CORNER



#### 153 EK

**FARBE** COLOUR  
F4 · F2 · F16

**MAßE** DIMENSIONS  
16 x 16 mm



#### 163 EK

**FARBE** COLOUR  
F4 · F2 · F16

**MAßE** DIMENSIONS  
14 x 14 mm

FÜR 3-5,5 MM WANDBELÄGE  
FOR 3-5,5 MM WALL COVERINGS

Für die Außen- und Inneneckprofile 153 U und 163 U sind hochwertige Aluminiumabdeckungen erhältlich. In Kombination mit einer feinen Silikonnaht sorgen sie für einen sauberen und optisch harmonischen Übergang zwischen Wand und Belag. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Fugenbild, das selbst höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Premium aluminium end caps are available for the 153 U and 163 U external and internal corner profiles. Combined with a fine silicone joint, they provide a clean and visually harmonious transition between the wall and the wall covering. The result is an elegant joint appearance that meets even the highest aesthetic expectations.






# WALLDESIGN™ CLASSIC $\updownarrow$ 3.0 - 5.0 mm

(153 U, 163 U, 179 U, 177 U, 173 U, 900 U, 902 U, 800 U, 802 U)

**PLATTENSTOß-SCHIENE – Trägerprofil für präzise Plattenstöße**  
**PANEL JOINT RAIL – Support Profile for Precise Panel Joints**



## 173 U

**FARBE** COLOUR  
Stahl verzinkt  
steel galvanised

**LÄNGE** LENGTH  
2,60

**U**


Die Plattenstoß-Schiene dient als Trägerprofil zur präzisen Verbindung großformatiger Wandbeläge. Sie sorgt für einen sauberen Plattenstoß, schützt die Schnittkanten und unterstützt eine nahezu fugenlose Optik. Während der Trocknungsphase des Klebers können die Wandbeläge mithilfe von Magneten auf der Stahlschiene fixiert werden. Dadurch wird ein Verrutschen der Platten verhindert und die Montage deutlich erleichtert.

*Für die Küchengestaltung z.B. mit Alu-Verbundplatten*  
*For kitchen design, e.g. using alu composite panels*



The panel joint rail acts as a support profile for the precise connection of large-format wall panels. It creates clean panel joints, protects the cut edges and supports an almost seamless appearance. During the adhesive curing process, the wall panels can be secured to the steel rail using magnets. This prevents panel movement and makes installation considerably easier.

**EINFASSPROFIL**  
EDGE TRIM




## 900 U

**FARBE** COLOUR  
F4

**LÄNGE** LENGTH  
2,50 · 5,00

**U**

**EINFASSPROFIL**  
EDGE TRIM




## 902 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G

**LÄNGE** LENGTH  
2,50 · 5,00

**U**

**ABSCHLUSSPROFIL**  
BORDER PROFILE




## 800 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,60

**U**

**ABSCHLUSSPROFIL**  
BORDER PROFILE



## 802 U

**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G · F16 · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,60 · 3,05

**U**



## VIDEO



kueberit.com/q/dwand





## WALLDESIGN™ CORE $\updownarrow$ 4.4 - 6.8 mm


(156 U, 161 U, 171 U, 799 U, 279 U)

**WALLDESIGN™ CORE** ist die professionelle Lösung für Wandbeläge mit einer Stärke von **4,4 bis 6,8 mm**. Als Ergänzung zur **CLASSIC**-Linie bietet **CORE** passgenaue Profillösungen für Wandbeläge im mittleren Stärkenbereich und schafft vielseitige Möglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungen.

**WALLDESIGN™ CORE** is the professional solution for wall coverings with a thickness of **4.4 to 6.8 mm**. Complementing the **CLASSIC** range, **WALLDESIGN™ CORE** offers precisely matched profile solutions for medium-thickness wall coverings, providing the ideal solution for a wide variety of applications.



### 2-TEILIGES CLIP-AUßENECKPROFIL 2-PART CLIP EXTERIOR CORNER PROFILE



**156 U**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**LÄNGE LENGTH**  
2,60

**U**



### TRIPPEL-AUßENECKE END CAP EXTERIOR CORNER

FÜR 5,4 MM WANDBELÄGE  
FOR 5.4 MM WALL COVERINGS



**156 TAE**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16


**MAßE DIMENSIONS**  
17 x 17 mm



3D-Außenecke, die drei Profile nahtlos zu einer einzigen Einheit vereint.

3D external corner that seamlessly combines three profiles into a single unit.

### 2-TEILIGES CLIP-INNENECKPROFIL 2-PART CLIP INTERIOR CORNER PROFILE



**161 U**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**LÄNGE LENGTH**  
2,60

**U**



### TRIPPEL-INNENECKE END CAP INTERIOR CORNER

FÜR 5,4 MM WANDBELÄGE  
FOR 5.4 MM WALL COVERINGS



**161 TIE**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**MAßE DIMENSIONS**  
13 x 13 mm

3D-Innenecke, die drei Profile nahtlos zu einer einzigen Einheit vereint.

3D internal corner that seamlessly combines three profiles into a single unit.

### 2-TEILIGES CLIP-VERBINDERPROFIL 2-PART CLIP CONNECTOR PROFILE



**171 U**


**FARBE COLOUR**  
F4 · F11 · F2G · F16

**LÄNGE LENGTH**  
2,60

**U**



### ABSCHLUSSPROFIL BORDER PROFILE



**799 U**


**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**LÄNGE LENGTH**  
2,60

**U**



### WINKELPROFIL ANGLE EDGE




**279 U**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F11 · F15 · F16 · F20

**LÄNGE LENGTH**  
2,55 · 3,05

**U**



### INNENECKE OBEN INTERNAL CORNER TOP


\* NUR IN VERBINDUNG MIT 803  
ONLY WHEN USED IN CONJUNCTION WITH 803



**161 IE**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**MAßE DIMENSIONS**  
17,4 x 10 mm



### INNENECKE UNTEN INTERNAL CORNER BOTTOM

\* NUR IN VERBINDUNG MIT 803  
ONLY WHEN USED IN CONJUNCTION WITH 803



**161 IE**

**FARBE COLOUR**  
F4 · F2G · F16

**MAßE DIMENSIONS**  
17,4 x 9 mm



i

ENDKAPPEN FÜR WANDBELÄGE BIS 5,5 MM  
SIEHE SEITE 9  
END CAPS FOR WALL COVERINGS UP TO 5.5 MM  
-- SEE PAGE 9



\* Die Formteile für 161 sind nur in Verbindung mit einer Belagsstärke von 7 mm und dem Abschlussprofil 803 – oben und unten – einsetzbar!

The moulded parts for 161 can only be used in conjunction with a covering thickness of 7 mm and the 803 end profile - top and bottom!



# WALLDESIGN™ ELITE $\updownarrow$ 6.5 - 9.5 mm


(151 U, 162 U, 175 U, 164 U, 165 U, 176 U, 803 U, 178 U, 279 U, 303 U)

Mit WALLDESIGN™ ELITE bietet Küberit die Premiümlösung für Wandbeläge mit einer Stärke von 6,5 bis 9,5 mm. Die speziell abgestimmten Profile ermöglichen hochwertige Abschlüsse und präzise Übergänge – auch bei großformatigen Wandbelägen. Für Projekte, bei denen Design, Qualität und Perfektion bis ins Detail gefragt sind.

With WALLDESIGN™ ELITE, Küberit offers the premium solution for wall coverings with a thickness of 6.5 to 9.5 mm. The specially engineered profiles provide premium edge finishes and precise transitions—even with large-format wall coverings. Designed for projects where design, quality and attention to detail are paramount.




## 2-TEILIGES CLIP-AUßENECKPROFIL 2-PART CLIP EXTERIOR CORNER PROFILE




## AUßENECKE OBEN EXTERNAL CORNER TOP




## 2-TEILIGES CLIP-INNENECKPROFIL 2-PART CLIP INTERIOR CORNER PROFILE




## 2-TEILIGES CLIP-VERBINDERPROFIL 2-PART CLIP CONNECTOR PROFILE



## KOMBI INNEN- UND AUßENECKPROFIL INTERIOR/EXTERIOR CORNER PROFILE



## AUßENECKPROFIL EXTERIOR CORNER PROFILE




\* Die Formteile für 161 sind nur in Verbindung mit einer Belagsstärke von 7 mm und dem Abschlussprofil 803 – oben und unten – einsetzbar!  
The moulded parts for 161 can only be used in conjunction with a covering thickness of 7 mm and the 803 end profile – top and bottom!



# WALLDESIGN™ ELITE $\updownarrow$ 6,5 - 9,5 mm

(151 U, 162 U, 175 U, 164 U, 165 U, 176 U, 803 U, 178 U, 279 U, 303 U)

**H-VERBINDERPROFIL**  
H CONNECTOR PROFILE




**176 U**


**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G · F11 · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,55 · 3,05

**U**



**ABSCHLUSSPROFIL**  
BORDER PROFILE



**803**


**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,50 · 5,00

**U**



**U-ABSCHLUSSPROFIL**  
U BORDER PROFILE




**178 U**


**FARBE** COLOUR  
F4 · F11 · F2G · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,55

**U**



**WINKELPROFIL**  
ANGLE EDGE



**279 U**


**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G · F11 · F15 · F16 · F20

**LÄNGE** LENGTH  
2,55 · 3,05

**U**



**ABSCHLUSSPROFIL**  
BORDER PROFILE




**303 U**

**FARBE** COLOUR  
F4 · F2G

**LÄNGE** LENGTH  
3,00

**U**



*Kompromisslose Qualität und passgenaue Lösungen*  
*Uncompromising quality and tailor-made solutions*

# Problemlösungen Solutions



## Die passende Profillösung für Vorwand-Installationen


Vorwandinstallationen sind heute ein fester Bestandteil moderner Bad- und Innenraumgestaltung. Mit den Wandprofilen und Ecklösungen von Küberit lassen sich Verkleidungen von Spülkästen, Installationsschächten, Ablagen oder Nischen präzise, sauber und optisch hochwertig ausführen. Das Ergebnis sind langlebige Kanten, perfekte Übergänge und ein harmonisches Gesamtbild – unabhängig vom verwendeten Wandbelag.

## The Right Profile Solution for Pre-wall Installations

Pre-wall installations have become an integral part of modern bathroom and interior design. Küberit wall profiles and corner solutions enable cladding around concealed cisterns, service ducts, shelves and niches to be finished precisely, cleanly and to the highest visual standard. The result is durable edges, perfect transitions and a harmonious overall appearance—regardless of the wall covering used.



2-TEILIGE CLIP-AUßENECKE  
2-PART CLIP EXTERIOR CORNER



**156 U**

FARBE COLOUR  
F4 · F2G · F16

LÄNGE LENGTH  
2,60

**U**



TRIPPEL-AUßENECKE **OBERN**  
END CAP EXTERIOR CORNER **TOP**

FÜR 5,2 MM WANDBELÄGE  
FOR 5.2 MM WALL COVERINGS

**156 TAE**

FARBE COLOUR  
F4 · F2G · F16

MAßE DIMENSIONS  
17 x 17 mm



## Formteile für gerundete Außenecken – zur Vermeidung scharfkantiger Eckabschlüsse Prefabricated Rounded Corner Elements – to prevent sharp-edged corner finishes

FERTIGWINKEL  
PREFABRICATED ANGLE



**870 EV**

FARBE COLOUR  
F4

MAßE DIMENSIONS

**EV** 0,30 x 0,30

**EV-L** 0,30 x 1,00 · 0,30 x 1,50

**EV-R** 1,00 x 0,30 · 1,50 x 0,30

FERTIGWINKEL  
PREFABRICATED ANGLE



**279 U/FW**

FARBE COLOUR  
F4 · F16

MAßE DIMENSIONS

**EV** 0,30 x 0,30

**EV-L** 0,30 x 1,00 · 0,30 x 1,50

**EV-R** 1,00 x 0,30 · 1,50 x 0,30

FERTIGWINKEL  
PREFABRICATED ANGLE



**871 EV**

FARBE COLOUR  
F4

MAßE DIMENSIONS

**EV** 0,30 x 0,30

**EV-L** 0,30 x 1,00 · 0,30 x 1,50

**EV-R** 1,00 x 0,30 · 1,50 x 0,30



Details zu den Profilen  
findest Du auf unserer  
Produktplattform!  
You can find details about  
the profiles on our product  
platform!

## Wand- und Tapetenprofile Wallpaper profiles



### **Das WAND- UND TAPETENPROFILE Sortiment Potenzial zur Zeitersparnis bei der Gestaltung von Wandflächen.**

Die Profile ermöglichen eine einfache und schnelle Ausbildung von Außen- und Innenecken sowie saubere und optisch ansprechende Übergänge zwischen unterschiedlichen Wandflächen.

### **Our range of WALLPAPER PROFILES Save Time When Designing Wall Surfaces**

The profiles allow quick and easy formation of internal and external corners while creating clean, visually appealing transitions between different wall surfaces.

Video



[kueberit.com/qr/wand](https://kueberit.com/qr/wand)

## Außen- und Inneneckprofile $\updownarrow$ 2.0 mm

### External and internal corners


(150, 155, 160)

Die hochwertigen Wandprofile aus Aluminium lassen sich einfach und präzise verarbeiten. Sie wurden für die professionelle Verarbeitung von Tapeten und anderen Wandbelägen entwickelt und kommen bei Raumecken, Tür- und Fensternischen sowie zur sauberen Trennung und Gestaltung größerer Wandflächen zum Einsatz.

High-quality aluminium wall and wallpaper profiles designed for simple and precise installation. Developed for the professional installation of wallpaper and other wall coverings, they are ideal for room corners, door and window recesses, as well as for creating clean separations and elegant transitions across larger wall areas.



**AUßENECKPROFIL**  
EXTERIOR CORNER PROFILE




**150**

**FARBE** COLOUR  
F4 · F5 · F2G · F15 · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,70

**U G**

**AUßENECKPROFIL**  
EXTERIOR CORNER PROFILE




**155**

**FARBE** COLOUR  
F4 · F5 · F2G · F15 · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,70

**U G**

**INNENECKPROFIL**  
INTERIOR CORNER PROFILE





**160**

**FARBE** COLOUR  
F4 · F5 · F2G · F15 · F16

**LÄNGE** LENGTH  
2,70

**U G**





*Dauerhafter Schutz von Wandecken*  
*Long-lasting protection for wall corners*

## Verbinder, Einfass- und Abschlussprofile $\updownarrow$ 2.0 mm | $\updownarrow$ 3 mm

Connector, edge trim and border profiles

(170, 299, 355, 365)

### VERBINDERPROFILE CONNECTOR PROFILE




Setzen Sie bewusst gestalterische Akzente: Das schmale Aluminiumprofil erzeugt eine 5 mm breite Designfuge zwischen zwei Wandflächen und sorgt für eine moderne, hochwertige Flächengestaltung.


Create Distinctive Design Features. The slim aluminium profile creates a 5 mm design joint between two wall surfaces, adding a contemporary architectural detail and an elegant, high-quality appearance.




### VERBINDERPROFILE CONNECTOR PROFILE



### ABSCHLUSSPROFIL BORDER PROFILE



### ABSCHLUSSPROFIL BORDER PROFILE



## Die Wandprofile für Akustikpaneele sorgen für einen präzisen und hochwertigen Abschluss.

Die Wandprofile für Akustikpaneele sorgen für einen präzisen und hochwertigen Abschluss. Akustikpaneele aus Holzlamellen und Filz sind aus der modernen Innenraumgestaltung kaum noch wegzudenken. Unsere speziell entwickelten Abschlussprofile fassen die offenen Kanten sauber und passgenau ein, verdecken die Schnittkanten von Filz und Trägermaterial und schaffen ein harmonisches, hochwertiges Erscheinungsbild. Auf Wunsch liefern wir die Abschlussprofile auch als komplett vorgefertigte Rahmen. Dadurch entfallen aufwendige Gehrungsschnitte, die Montage wird deutlich vereinfacht und ein perfektes Endergebnis sichergestellt.

## The Ideal Finishing Profiles for Acoustic Panels.

Acoustic panels made from timber slats and felt have become an essential element of contemporary interior design. Our specially developed finishing profiles neatly enclose the exposed panel edges, conceal the cut edges of the felt and backing material, and create a clean, harmonious, high-quality appearance. The finishing profiles are also available as fully prefabricated frame assemblies. This eliminates the need for time-consuming mitre cuts, significantly simplifies installation and ensures a consistently perfect finish.



## Profile für Akustikpaneele Profiles for acoustic panels




### Wandprofil Akustik $\varnothing$ 11,5 mm

#### Acoustic profiles

(183, 183)

#### WANDPROFIL AKUSTIK ACOUSTIC PROFILE




**182**

**FARBE COLOUR**  
F4G · F15 · F20

**LÄNGE LENGTH**  
2,77





#### WANDPROFIL AKUSTIK ACOUSTIC PROFILE



**183**

**FARBE COLOUR**  
F4G · F15 · F20

**LÄNGE LENGTH**  
2,77



## Eckschutzwinkel Corner guards



## Eckschutz-Außenwinkel Corner guard border profiles

(271, 273, 275, 272, 274, 276, 172, 174, 542, 543, 142, 143)



## Eckschutzprofil: Schutz trifft Design

Eckschutzwinkel aus Aluminium oder Edelstahl schützen stark beanspruchte Außenecken zuverlässig vor Stoß-, Schlag- und Anfahrsschäden. Sie eignen sich ideal für stark frequentierte Bereiche wie Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Großküchen, Schulen oder öffentliche Gebäude. Dank der einfachen Nachrüstung lassen sich beschädigte Ecken dauerhaft schützen, ohne aufwendige Renovierungsarbeiten durchführen zu müssen. Gleichzeitig sorgen die Profile für eine hochwertige Optik, langlebige Kanten und einen nachhaltigen Werterhalt der Bausubstanz.



## Corner Protection Profiles – Where Protection Meets Design

Aluminium and stainless steel corner protection profiles shield heavily used external corners from impact and abrasion. Ideal for high-traffic environments like hotels, hospitals, kitchens, schools, and public buildings. Easy retrofit protects damaged corners without costly refurbishments and preserves the building's appearance and value.



AUßENWINKEL  
CORNER GUARDS




AUßENWINKEL  
CORNER GUARDS



AUßENWINKEL  
CORNER GUARDS




ENDKAPPEN **OBEN**  
END CAPS **TOP**





The end caps provide a neat finish and prevent dirt from accumulating behind the profile.



AUßENWINKEL, 3-fach gekantet  
CORNER GUARDS, 3-side edged




AUßENWINKEL, 3-fach gekantet  
CORNER GUARDS, 3-side edged





AUßENWINKEL, 3-fach gekantet  
CORNER GUARDS, 3-side edged





**AUßENWINKEL, 3-fach gekantet**  
**CORNER GUARDS, 3-side edged**




**AUßENWINKEL, 3-fach gekantet**  
**CORNER GUARDS, 3-side edged**





**AUßENWINKEL, 3-fach gekantet**  
**CORNER GUARDS, 3-side edged**




**AUßENWINKEL, 3-fach gekantet**  
**CORNER GUARDS, 3-side edged**



**AUßENWINKEL**  
**CORNER GUARDS**



**AUßENWINKEL**  
**CORNER GUARDS**



\* F15 / F16 nur in 2,50 m erhältlich! F15 / F16 only available in 2.50 m!  
\*\* Krone auf Anfrage lieferbar! Crown available on request!

Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe!  
Adhesive serves only as an assembling aid!

**Entdecken Sie unsere Profillösungen  
– passgenau für Ihre Anwendung.**

**Discover Our Profile Solutions  
– Tailored to Your Application.**



## Downloads

Auf unserer Produktplattform finden Sie alle Prospekte, Flyer und technischen Datenblätter zu unseren Produkten. Wählen Sie einfach die gewünschte Download-Kategorie – beispielsweise „Prospekte“ – oder geben Sie den gesuchten Titel direkt in das Suchfeld ein.

## Downloads

Visit our product platform to access our complete range of brochures, flyers and technical data sheets. Simply select the required download category—for example „Brochures“—or enter the document title directly into the search field.



## FARBEN • COLOURS



**F0**  
**Alu natur**  
Alu natural



**F2G**  
**Alu eloxiert edelstahl-optik  
fein geschliffen**  
Alu anodized stainless  
steel optic brushed



**F2**  
**Alu eloxiert edelstahl-optik**  
Alu anodized stainless  
steel optic




**F4G**  
**Alu eloxiert silber fein  
geschliffen**  
Alu anodized silver optic  
brushed




**F4**  
**Alu eloxiert silber**  
Alu anodized silver



**F11**  
**Alu eloxiert silber  
glanz**  
Alu anodized bright silver



**F5**  
**Alu eloxiert gold**  
Alu anodized gold



**F15 RAL9016**  
**Alu pulverbeschichtet  
weiß**  
Alu powder-coated white



**F16 RAL9005**  
**Alu pulverbeschichtet  
schwarz matt**  
Alu powder-coated  
black matte



**F20 RAL9004**  
**Alu pulverbeschichtet  
schwarz matt supreme**  
Alu powder-coated  
black matte supreme

Auf Wunsch können alle Aluminiumprofile in RAL-Farben geliefert werden!

All aluminium profiles  
can be supplied in RAL  
colours on request!



**F8G**  
**Edelstahl matt  
gebürstet**  
Stainless steel matte  
brushed

- U** = ungebohrt - undrilled
- V** = versenkt gebohrt - countersunkdrilled
- SK** = selbstklebend - self-adhesive
- G** = geschlossene Doppel-K Stanzung - closed perforated anchor
- K** = 45°-Krone - 45°-Crown



## KÜBERiT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG  
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany

**Tel.:** +49 2351 9507 0

**Fax:** +49 2351 9507 49

**Fax Export:** +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com  
export@kueberit.com



PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 07-2026 XXXXXXXX